

Jeulin



*Concepteur et fabricant français
de matériel d'élevage depuis 1953*



NOTRE MODÈLE

DMETER

REMRORQUE DISTRIBUTRICE




LA SOCIÉTÉ

Créée en 1953, notre société familiale Française est aujourd'hui spécialisée dans le matériel d'élevage. Jeulin conçoit, développe, fabrique et commercialise sa gamme en France et à l'international via son réseau de distribution fidélisé depuis de nombreuses années. Grâce aux valeurs d'une société familiale transmises à toute son équipe, Jeulin est reconnue

pour la qualité et la fiabilité de ses machines mais aussi pour son engagement à rester, malgré sa croissance, une entreprise à taille humaine, accessible et dynamique. Une structure simple et des interlocuteurs compétents sont pour la société Jeulin, les bases d'une entreprise saine et sereine.

EN QUELQUES DATES



Une idée, un projet, un besoin
Jeulin VOUS ACCOMPAGNE

- ✓ FIABILITÉ
- ✓ QUALITÉ
- ✓ RÉACTIVITÉ





NOTRE SITE DE PRODUCTION

Jeulin, c'est aujourd'hui 2 sites de productions avec des outils modernes et novateurs, permettant un rendement annuel largement suffisant pour satisfaire ses clients sur le territoire national et à l'international.



SOMMAIRE

- 4 NOTRE SAVOIR-FAIRE
- 5 REMORQUE
DISTRIBUTRICE DMETER
- 6 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- 7 ÉQUIPEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

ATELIER DE MONTAGE



NOTRE SAVOIR-FAIRE

LA GAMME DE REMORQUE DISTRIBUTRICE JEULIN, ROBUSTE PAR SA CONCEPTION EST RECONNUE POUR SON EFFICACITÉ ET SON GAIN DE TEMPS.

Tous les modèles quels que soient leurs volumes bénéficient de tapis de distribution capables de traiter le vrac et distribuer tous les types de rations (ensilage, foin, enrubannage).

La technologie mécanique utilisée par Jeulin permet un démêlage efficace des matières et d'éviter la présence de résidu sur le tapis lors de la distribution. Tout est mis en œuvre pour garantir une facilité d'utilisation, de nettoyage et de maintenance.

SUR TOUS LES MODÈLES


DÉMÊLEURS

3 types de démêleurs : ensilage, foin, enrubannage. Les hérissons démêleurs sont à entraînement mécanique.



TYPES DE DÉMÊLEURS & VITESSE DE ROTATION

FOIN 120 TRS / MM



ENSILAGE 120 TRS / MM



ENRUBANNAGE AVEC RETENEUR 400 TRS/M




FOND MOUVANT

Le tapis de la largeur de la caisse pour éviter toute perte de matière. Le montage des noix et décrottoirs est conçu pour guider la chaîne et éviter le déraillement.



Les tapis sont composés de barrettes en tubes rectangulaires aux extrémités usinées ® + des sections de chaînes de diamètre 12 mm et des attaches rapides. Cette composition permet en cas de nécessité de changer seulement la partie endommagée.



FLÈCHE RÉGLABLE & BÉQUILLE MANUELLE

La remorque dispose d'une flèche réglable en hauteur afin de s'adapter au plus grand nombre de tracteurs. La béquille à manivelle est simple d'utilisation et permet une stabilisation parfaite de la machine.



DISTRIBUTION

Tapis bilatéral PVC à plat uniquement. Largeur de 800 mm.



REMORQUE DISTRIBUTRICE

DMETER



La remorque Distributrice DMETER est un modèle économique qui permet aux éleveurs une utilisation diversifiée pour différents types de produits. Chargée grâce à un système d'ensileuse attelé à la remorque, par un télescopique ou une griffe, elle est constituée d'une cuve évasée qui facilite le chargement. Son fond mouvant avec chaînes barrettes permet un déplacement homogène de la matière vers les démêleurs et le déchargement via le tapis de distribution bilatéral. Cette machine ne nécessite pas de tracteurs puissants pour sa traction une puissance en 60 et 80 cv suffit à travailler sans peiner avec ce modèle de remorque.



DOUBLE
DÉMÊLEUR



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	DMETER 10	DMETER 12	DMETER 16	DMETER 22
Volume de caisse (m ³)	10	12	16	22
Nombre de démêleurs	2	2	2	3
Hauteur de distribution (mm)	890	890	800	800
Nombre d'essieux	1	1	1	1
Pneumatiques	385/65 R22.5	385/65 R22.5	445/50 R19.5	445/50 R19.5
Poids à vide (kg)	3080	4000	4350	4700
Remorque distributrice	Ref 2700000	Ref 2700001	Ref 27000003	Ref 2700005

*Le poids peut varier en fonction de l'équipement sélectionné



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

REMRORQUE

- Caisse évasée pour un chargement facilité
- Essieu simple
- Face avant ajourée pour contrôle visuel
- Barrettes de fond mouvant renforcées
- Tapis à double sens de distribution

DISTRIBUTION

- 2 hérissons démêleurs entraînement mécanique
Dmeter 10-12-16
- 3 hérissons démêleurs entraînement hydraulique
Dmeter 22
- Tapis PVC 3 plis, largeur 800 mm

CIRCULATION

- Freins hydrauliques
- Éclairage de route
- Gyrophare
- Béquille manuelle
- Flèche réglable
- Attelage sur piton
- Matériel aux normes CE et réception DREAL

TRANSMISSION

- Cardan avec sécurité à boulon et bol de protection côté machine

CONCEPTION SÉCURITÉ

- Châssis tubulaire
- Chaîne tapis avec maillons de 12x42mm (résistance à une traction de 18000 kg), démontable et remplaçable

EQUIPEMENT TRACTEUR

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour électrovanne
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique simple effet avec 2 retours libres au réservoir (retour distributeur standard + position flottante de la coupe)





SYSTÈME
CHAÎNES- BARRETTES



POSSIBILITÉ DE MACHINE
EN POSTE INVERSÉ SUR DEMANDE




PLANS





DIMENSIONS	DMETER 10	DMETER 12	DMETER 16	DMETER 22
A - Hauteur de chargement (m)	1.42	1.42	1.42	1.94
B - Largeur hors tout (m)	2.68	2.68	2.60	3.12
C - Largeur de chargement (m)	2.06	2.06	2.06	2.06
D - Hauteur hors tout (m)	2.43	2.43	2.43	2.43
E - Longueur hors tout (m)	6.54	7.08	8.49	8.49
F - Longueur de chargement (m)	3.7	4.25	5.65	5.66


ÉQUIPEMENTS complémentaires


 DISTRIBUTION	DMETER 10	DMETER 12	DMETER 16	DMETER 22
Tapis PVC incliné hydraulique - largeur 0.80 m / longueur 1.10 m	•	•	•	•

 ENTRAÎNEMENT MÉCANIQUE	DMETER 10	DMETER 12	DMETER 16	DMETER 22
2 démêleurs foin	•	•	•	
2 démêleurs enrubannage	•	•	•	
3 démêleurs foin				•
3 démêleurs enrubannage				•

 HYDRAULIQUE - ÉLECTRIQUE	DMETER 10	DMETER 12	DMETER 16	DMETER 22
Commande électrique distributeur 2 fonctions	•	•	•	•
Fonction hydraulique supplémentaire	•	•	•	•
Régulation tapis hydraulique électrique	•	•	•	•

 PESAGE	DMETER 10	DMETER 12	DMETER 16	DMETER 22
Pesage 4 pesons DG 500	•	•	•	•

 TRANSMISSION	DMETER 10	DMETER 12	DMETER 16	DMETER 22
Cardan grand angle série 4	•	•	•	•

 PNEUMATIQUES	DMETER 10	DMETER 12	DMETER 16	DMETER 22
445/65 R22.5 en remplacement de 385/65 R22.5	•	•		
560/60 R22.5 en remplacement de 445/65 R22.5			•	•





Jeulin



SIÈGE SOCIAL

3 rue des Mardeaux
41000 VILLEBAROU – France



☎ +33 (0)2 54 20 06 27

✉ info@jeulinsa.fr



🌐 www.jeulinsa.fr
www.affouragementenvert.fr

NOTRE MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES

☎ +33 (0)2 54 20 02 80

+33 (0)2 54 20 02 08


✉ joelmag@jeulinsa.fr



Espace PRO

🌐 pro.jeulinsa.fr

Distribué par



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE

Andaineur à tapis - Remorque agricole
Enrubanneuse individuelle
Enrubanneuse en ligne



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE

Andaineur à peignes - Enrubanneuse
Ramasseuse de pierres - Broyeur
Faucheuse - Faucheuse poste inversé

